LUCHTWEGAANDOENINGEN *tijdens de* KALVEROPFOK

< 10°C in de stal bij de kalveren?

NEE

JA

STANDAARDCONTROLE ADEMHALING

Tel het aantal ademhalingen gedurende **15 seconden**.

< 20↕ / 15s ✓

> 20↕ / 15s ✗

SCORESYSTEEM SYMPTOMEN

	0	1	2	3
A	Doorzichtige neusvloei	Overvloedige doorzichtige of 1 kant etterige neusvloei	Beiderzijds etterig of slijmerige neusvloei	Beiderzijds overvloedige etterige neusvloei
B	Geen hoest	Enkelvoudige hoest	Hoesten na voelen (zachtjes schudden) aan de luchtpijp, herhaaldelijk hoesten	Spontaan herhaaldelijk hoesten
C	< 38,5°C	38,5 - 39,0 °C	39,0 - 39,5°C	> 39,5°C
D	Alert, normaal	Blijft langer liggen	Niet alert, blijft liggen	Weinig reactief, wil niet rechtstaan

TOTALE SCORE

A + B + C + D = ...

< 4	✓
4	Herevalueer bij volgend controlemoment
> 4	Standaardbedrijfsbehandelplan:

OF bel dierenarts:

Het scoresysteem is aangepast naar de BRD scorekaart van Faculteit Diergeneeskunde UGent.

PREVENTIE

Goed biestmanagement

zie Biestmanagement tijdens de kalveropfok

Controle huisvesting en stalklimaat

- Tocht, luchtsnelheid, luchtverversing (bv. rookproef)
- Beschuttingsmogelijkheden (“nest”, kalverjasje <10°C)
- Goed instrooien (droog, poten bedekt bij neerliggen
- Aparte huisvesting voor:
  - Kalveren jonger dan 2 maand
  - Kalveren tussen 2 en 6 maand
  - Dieren ouder dan 6 maand

Longspoeling/neusswab (veearts)

Aangepast vaccinatieschema: _____

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Vlaanderen verbeelding werkt
KalFit
inagro ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW
Provincie Antwerpen HOOIBEEKHOEVE
ILVO
DGZ SAMEN VOOR GEZONDE DIEREN